

Smörgåsbordsdiplomloggprogram Instruktioner

1. Bakgrund:
 - 1.1. Köttbullsnätets nya diplom kunde vara betjänt av ett specialiserat loggprogram, som håller reda på vilka bullar som redan har körts, och på det viset underlättar poängberäkning. Det började egentligen med att jag satte upp Access databasen att göra jobbet för mig, men när jag tänkte på att andra kanske skulle ha nytta av det, och man ju inte kan distribuera databasen fritt, så verkade ett Visual Basic program vara en bättre lösning.
2. Distribution:
 - 2.1. Programmet och de filer som användaren eventuellt behöver har lagts ihop i en zip fil. Om ni använder Winzip så sker installation i allmänhet helt inom Winzip, men det går också bra att unzippa det hela, och sedan köra setup.exe separat.
 - 2.2. Följande filer borde finnas i den mapp du valt för programmet efter installationen:
 - 2.2.1. SMB-Log.exe
 - 2.2.1.1. Detta är själva programmet. När ni hittar buggar, som jag eventuellt kan fixa, behöver enbart denna fil bytas ut.
 - 2.2.2. KBNfile.sco
 - 2.2.2.1. Denna fil har en lista på nuvarande Köttbullar. Den kan uppdateras separat när vi välkommar nya medlemmar.
3. Programstart
 - 3.1. Starta programmet genom ett dubbelklick på SMB-Log.exe i Windows Explorer, eller ännu hellre högerklicka på den filen och be att få göra en Shortcut. Placera denna shortcut efter smak, och använd sedan den för dubbelklickning. (Själv har jag iconen ner på den s.k. task bar, där jag kan enkeltrycka varje gång jag vill logga. Programmet är så litet och laddar så fort att jag inte håller det öppet, utan stänger mellan QSO:n.)
4. Funktioner
 - 4.1. Logg-filer
 - 4.1.1. Programmet var skrivet med tanke på att kunna använda det för olika diplom som vi eventuellt kommer att ge ut i framtiden. Därför kan det vara lämpligt att ge loggarna namn som kan skilja dem åt. När du först öppnar programmet står det utländska ordet "Default" i rutan uppe i vänstra hörnet. För den som är okänslig till sådana smådetaljer, och inte tänker delta i våra nya skojiga diplom, så kan den individen lämna det som det är, annars rekommenderar jag

Smörgåsbordsdiplomloggprogram Instruktioner

att ni klickar i det här fältet tills att det utländska ordet blir blått i synen. Skriv sedan in ert väl valda namn istället, följt av ett hurtigt "Enter" (eller "Return" ?) Viola, en ny logg-fil har skapats.

- 4.1.2. Den i förra paragrafen beskrivna rutan kan också användas för att byta filer. Om du just skrivet in ett nytt filnamn kan du se efter om det finns andra filer att byta till genom att klicka på den lilla pilen i högerkanten. Då borde du nu se din nya fil och den "utländska" filen "Default". När du skrivit flera loggar dyker de också upp. Klicka på en av de listade filerna för att byta.
 - 4.1.3. Efter att programmet varit stängt och öppnas åter, kommer den sist använda loggen automatiskt användas. Varje gång en fil öppnas, räknar programmet fram en totalpoäng genom att titta på samtliga QSO:n.
- 4.2. Ny rad i loggen
- 4.2.1. Datum
 - 4.2.1.1. Kursorn hamnar här först när du öppnar programmet, där den sitter och blinkar. Denna ordning är naturlig för de flesta. Fältet är blankt första gången. Om du inte loggar i efterhand, är följande finess mycket användbar: Om du lämnar fältet blankt, antingen genom att mus-klicka i t.ex. Anrops fältet, eller trycka på "Tab" tangenten, fyller programmet automatiskt i datum och tid (och lägger till en programmerbar tidsskillnad till GMT, se).
 - 4.2.1.2. Observera att vi använder amerikansk standard, månad, dag, år.
 - 4.2.2. Tid
 - 4.2.2.1. Du kommer till detta fältet genom att trycka "Tab" tangenten från Datum fältet, eller genom att mus-klicka. Samma finess gäller som för Datum-fältet, dvs att när fältet lämnas blankt fylls datum och tid i automatiskt (och lägger till en programmerbar tidsskillnad till GMT, se §4.2.9). Om du skriver in tiden ska du använda formatet HH:MM. Observera att du inte behöver skriva kolon tecknet, vilket ifylls automatiskt.
 - 4.2.3. Anropsignal
 - 4.2.3.1. Upp till 11 bokstäver accepteras. Om du skriver med små bokstäver gör det inget. Programmet

Smörgåsbordsdiplomloggprogram Instruktioner

konverterar till stora bokstäver. Den enda svårigheten här är med SM4CGA i Venezuela, eftersom han inte skaffat sig Venezuelansk signal "ännu." Han måste skrivas in som YV5/SM4CGA, vilket är det sätt vi använt i vår förteckning, om du vill tillgodogöra dig poäng, annars räknas det som noll.

- 4.2.3.2. Om du råkar lämna detta fält blankt, och trycker på knappen "Logga QSO:et", kan programmet inte låta bli att gnälla litet, och när du kvitterat anmärkningen, hamnar kursorn tillbaka i Anropsfältet. Hemläxa!

4.2.4. Rapporter

- 4.2.4.1. Dessa fält ska fyllas i mellan 11 och 59 för att de ska accepteras. S.k. QSB rapporter som 55 - 57 tillåts inte (beklagas Björn, men om du betalar mig duktigt, ska jag skriva ett program som klarar det). En lathund finns här också för de utav oss som använder artighetsrapporten 59. "Tabba" igenom fälten, och de fylls i automatiskt.

4.2.5. Id#

- 4.2.5.1. Detta fält ska fyllas i med det Id nummer som skickats ut till medlemmarna. När vi kör icke medlemmar, ska fältet inte fyllas i. En lathund finns även här. När du väl kört en bulle första gången fylls detta fält i automatiskt.

4.2.6. Incheckning

- 4.2.6.1. Detta är en s.k. checkbox. Du klickar i den för att ändra den. När den är checkad, läggs 5 poäng till den normala poängen. Används endast en gång varje Surströmmings- eller Köttbullsnät. Om du inte har direktkontakt med nätkontrollen, checka på den kontakt som reläer in dig.

4.2.7. Logga QS:et

- 4.2.7.1. När allt är ifyllt, tryck på knappen så läggs QSO och poäng till logg-filen. Beroende på inställningen av "Behåll tid," hamnar kursorn antingen i tidsfältet eller i anropsfältet för nästa rad.

4.2.8. Behåll tid

- 4.2.8.1. Denna checkbox har uppgiften att styra hur vi går vidare efter att ha tryckt "Logga QSO:et." När man fyller i en logg i efterhand, kan det vara bekvämt

Smörgåsbordsdiplomloggprogram Instruktioner

om man inte behöver skriva om datum och tid för mycket. Kryssa för "Behåll tid" för att åstadkomma detta. Å andra sidan är det bekvämt om man fyller i realtid, att kursorn hamnar i tidsrutan, från vilken man enbart behöver trycka "Tab" för att fylla i datum och tid automatiskt, och hamna i Anropsfältet, Lämna i så fall denna kontroll icke förkryssad.

4.2.9. GMT tidsskillnad

4.2.9.1. Fyll i antalet timmar du ligger efter GMT. Programmet kommer förinställt med 5 timmar för EST.

4.3. Filhantering

4.3.1. Logg-filer

4.3.1.1. Se paragraf 4.1. Logiskt hör denna beskrivning hemma här, men det kändes viktigt att klara av detta innan vissa mer sekventiella läsare hunnit logga allt i den utländska loggen "Default."

4.3.2. Redigera / Skriv Kopia av Loggen

4.3.2.1. När du trycker på den knappen, visas ett nytt fönster med de sista avsnittet av loggen.

4.3.2.2. Från detta fönster har du möjlighet att trycka ut loggen på din skrivare genom att trycka på knappen "Utskrift."

4.3.2.3. Du kan "bläddra" genom loggen 50 QSO åt gången genom att trycka på "Föreg. 50" respektive "Nästa 50." Använd upp och ner pilarna för att "finjustera" inom varje grupp om 50 QSO.

4.3.2.4. Du kan redigera loggen genom vanliga text behandlings metoder, men se till att alla kolumner är raka, annars fungerar kanske inte poängberäkningen på önskat sätt. (Rapporter, anrop, etc. kan inte "korva" sig ner genom loggen.) När du redigerat färdigt kan du trycka på "Spara Ändringar." Programmet kalkylerar ett nytt resultat och frågar om detta är rimligt innan det slutligen sparas. (En kopia av loggen före ändringarna sparas med samma namn men "extension" .bak, om något skulle gå fel. I så fall kan du skicka den nya .log filen till soptunnan och sedan ändra .bak till .log för säkerhetskopian.)

4.3.3. Visa QSO med

Smörgåsbordsdiplomloggprogram Instruktioner

- 4.3.3.1. När du trycker på pilknappen vid sidan, visas en lista på alla du kört. Om du klickar på någon av dem kommer ett nytt fönster upp med de kontakter du haft med den stationen.
- 4.3.4. Antal körda köttbullar är 20
 - 4.3.4.1. Antalet varierar. För en ny logg står det 0, t. ex.